



Membre de la Coalition Internationale Sida



## Association de Recherche de Communication et d'Accompagnement à Domicile de Personne Vivant avec le VIH/SIDA

**N'TOMIKOROBOUGOU FACE INFSS IMMEUBLE TAPA N'DIAYE**

*Tél : 223 72 59 FAX : 222 49 13 BP : E2561*

**Email : [arcadsida@arcadsida.org](mailto:arcadsida@arcadsida.org)**

**Clinique les Halles de Bamako**

**Sis Sogoninko Commune VI**

**Tél. 20 20 80 88 Bamako – Mali**

**E-mail :**

**RAPPORT D'ACTIVITES**

**2 eme Trimestre 2012**

**Présenté par Dr Coulibaly Alou**

## **INTRODUCTION**

La clinique nocturne de santé sexuelle les Halles de Bamako mise en place par Arcad sida pour renforcer l'accès à l'information, à l'éducation sexuelle, à la prévention et aux soins des IST/VIH et le sida au sein des populations particulièrement à risque et plus facile à atteindre en soirée.

### **L'objectif général est :**

La prévention, le dépistage et les soins pour toutes infections transmises par voie sexuelle.

Offrir les prestations au niveau de la clinique et en ambulatoire.

### **Les cibles:**

- les jeunes de la population générale,
- les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes,
- les professionnels de sexe et leurs clients,
- autres populations plus disponibles la nuit,

### **Les activités :**

#### **Prévention**

- Séances d'information sur les infections sexuellement transmissibles,
- Des activités de promotion d'une sexualité à moindre risque,
- Prophylaxie post exposition sexuelle du VIH,
- Mise à disposition gratuite des outils de prévention,
- Des activités de prévention par l'internet.

#### **Dépistage**

- Dépistage du VIH,
- Dépistage des autres IST : Hépatites B et C, chlamydiae, gonorrhée, syphilis, trichomonas ;
- Conseil dépistage suscité/incité pour les groupes vulnérables,

#### **Soins**

- Prise en charge du VIH (bilan de suivi, ARV, IO)
- Prise en charge de l'hépatite B
- Prise en charge des autres IST

**Cette unité est animée par :**

Un médecin coordinateur

Deux médecins d'appuis

Un pharmacien

Un infirmier

Un technicien de laboratoire

Un chargé de mobilisation pour chaque cible (PS, HSH, Jeunes)

Des pairs éducateurs PS et HSH

Un secrétaire

Un gardien

Un technicien de surface

## **1-Activités de Sensibilisation et d'information**

### **1-1 Sessions réalisées sur terrain**

Indicateurs	Maisons closes	Marchés	Gares routières	Grin des jeunes	Ecoles	<b>Total</b>
<b>Nombre total de sorties réalisées</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>58</b>

Ces activités de mobilisation sur terrain ont permis non seulement d'identifier les lieux de recrutement potentiel des clients mais aussi d'informer et sensibiliser les clients au tour des activités de la clinique.

### **1-2 Séances d'information réalisées sur site**

Indicateurs	HSH	PS	Jeunes	Autres	<b>Total</b>
<b>Nombre total de séances d'information réalisées</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Nombre total de participation aux séances d'information</b>	<b>318</b>	<b>381</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>1005</b>
Nouveaux participants	99	254	83	0	436
Anciens participants	219	127	223	0	569

Pendant la période, nous avons enregistré **1005** participations aux séances d'informations pour **100** séances réalisées. Ces séances d'informations sont organisées pour renforcer et réactualiser les connaissances des participants sur les IST/VIH et le sida.

Les thèmes traités ont été :

- Le port correct du préservatif ;
- Les avantages du dépistage ;
- Les symptômes des IST ;
- Les modes de transmission et les moyens de prévention des IST/VIH et le sida ;
- Les pratiques sexuelles à risque.

### **1-3 Ateliers de santé sexuelle :**

Indicateurs	HSH	PS	Jeunes	Autres	<b>Total</b>
<b>Nombre total de sessions réalisés</b>	8	0	0	0	<b>46</b>
<b>Nombre total de participations</b>	120	0	0	0	<b>120</b>
<b>Nombre total de Participants</b>	30	0	0	0	<b>30</b>

Au total, 2 ateliers de santé sexuelle ont été réalisés en 8 sessions pour 30 participants dont 2 groupes de 15 participants. L'objectif de ces ateliers de santé sexuelle est d'aider chaque participant à adopter une stratégie personnalisée de réduction de risque d'infection à VIH.

#### 1-4 Prévention à travers l'Internet

Indicateurs	HSH	PS	Jeunes	Autres	Total
<b>Nombre total de personnes touchées</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
<b>Nombre total de personnes référées à la clinique</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

Au total **46** HSH touchés dont **16** ont participé aux activités de prévention organisées à la clinique.

#### 1-5 Distribution de préservatifs et de gels lubrifiant

Indicateurs	Centre	Terrain	Total
<b>Nombre total d'unité de préservatif distribué</b>	4038	730	<b>4768</b>
<b>Nombre total de doses de gel distribué</b>	380	174	<b>554</b>
<b>Nombre total de flacons de gel distribué</b>	28	0	<b>28</b>

Durant la période, nous avons connus une rupture de gels ce qui explique le nombre insuffisant de gels mis à disposition, **554** doses contre **1747** pour le trimestre précédent.

### 2 Consultation :

#### 2-1 Cumul des consultations (fixe et mobile)

Indicateurs	Hommes	Femmes	Total
<b>Nombre total de consultation</b>	<b>588</b>	<b>949</b>	<b>1537</b>
Nombre de consultation PS	0	419	419
Nombre de consultation HSH	144	0	144
Nombre de consultation clients PS	118	0	118
Nombre de consultation UDI	3	0	3
Nombre de consultation d'autres jeunes	193	423	616
Nombre de consultation d'autres personnes	130	107	237

Au total nous avons effectué **1537** consultations pour tous motifs confondus contre **1223** le trimestre précédent ce qui représente une augmentation de **314** consultations. Les consultations réalisées auprès des femmes représentent **61,74%** dont **27,26%** pour les PS.

## 2-2 Provenance des Clients

Milieu	Hommes	Femmes
Urbain	564	913
Rural	23	37
<b>Total</b>	<b>587</b>	<b>950</b>

Plus de **96%** des clients de la clinique proviennent des milieux urbains ceci s'explique par la position géographique de la clinique.

## 3 Dépistage et traitement des IST

### 3-1 Cumul dépistage et traitement des IST (fixe et mobile)

Indicateurs	Hommes	Femmes	Total
<b>Nombres total de cas d'IST dépistés et traités</b>	<b>101</b>	<b>360</b>	<b>461</b>
Nombre de cas chez les PS	0	173	173
Nombre de cas chez les HSH	13	0	13
Nombre de cas chez les clients PS	12	0	12
Nombre de cas chez les UDI	1	0	1
Nombre de cas chez d'autres jeunes	56	169	225
Nombre de cas chez d'autres personnes	19	18	37

Le dépistage et le traitement des IST représentent **30%** des motifs de consultation soit une diminution de **8,51%** par rapport au trimestre précédent. Ils représentent **41,28%** de motifs de consultation chez les PS ; **9,02%** chez les HSH et **36,52%** chez les jeunes.

### 3-2 Dépistage et traitement des IST selon la stratégie (fixe ou mobile)

Indicateurs	Fixe	Mobil	Total
<b>Nombres total de cas d'IST traités</b>	<b>320</b>	<b>131</b>	<b>461</b>
Nombre de cas chez les PS	54	119	173
Nombre de cas chez les HSH	13	0	13
Nombre de cas chez les clients PS	1	11	12
Nombre de cas chez les UDI	1	0	1
Nombre de cas chez d'autres jeunes	214	11	225
Nombre de cas chez d'autres personnes	37	0	37

Le dépistage et le traitement des IST effectués au centre (stratégie fixe) représentent **69,41%** contre **28,41%** pour la stratégie mobile.

Nous notons une augmentation du nombre de cas d'IST dépistées et traitées en stratégie mobile, cela est dû à l'augmentation du nombre de sorties réalisées par les équipes mobile **70** contre **53** pour le premier trimestre.

### 3-3 Diagnostic des IST dépistées :

Indicateurs	Homme	Femme	Total
Douleur abdominale basse	0	57	57
Condylome	1	1	2
Bubon inguinal	0	0	0
Vaginite/Cervicite	0	21	21
Vaginite	0	34	34
Vulvite	0	3	3
Cervicite	0	187	187
Gonorrhée/Chlamydiae	81	1	82
Gonorrhée	4	2	6
Syphilis/Chancre	5	9	14
Herpès	1	0	1
Trichomonas	7	41	48
Levures (candidose)	2	5	7
total	101	360	461

Ce tableau comporte les résultats des diagnostics d'IST par approche syndromique mais aussi les cas étiologiques confirmés par le laboratoire de la clinique.

#### 4-Conseils dépistage VIH

##### 4-1 Cumul conseil dépistage VIH (fixe et mobile)

Indicateurs	Hommes	Femmes	Total
<b>Nombres total d'individus conseillés et dépistés pour le VIH</b>	<b>410</b>	<b>652</b>	<b>1062</b>
Nombre de PS	0	365	365
Nombre de HSH	80	0	80
Nombre clients PS	113	0	113
Nombre d'UDI	3	0	3
Nombre d'autres jeunes	164	259	423
Nombre d'autres personnes	50	28	78

Le conseil dépistage pour le VIH représente **69,09%** de motifs de consultation. **Notons que parmi les 1062 clients dépistés pour le VIH, 165 clients étaient à leur toute première fois de faire un test de dépistage pour le VIH soit 15%.**

##### 4-2 Conseil dépistage VIH selon la stratégie (fixe ou mobile)

Indicateurs	Fixe	Mobile	Total
<b>Nombres total d'individus conseillés et dépistés pour le VIH</b>	<b>528</b>	<b>534</b>	<b>1062</b>
Nombre de PS	75	290	365
Nombre de HSH	55	25	80
Nombre de clients PS	4	109	113
UDI	3	0	3
Nombre d'autres jeunes	316	107	423
Nombre d'autres personnes	75	3	78

Le conseil dépistage VIH en stratégie fixe est le moins représenté avec **49,71%** contre **50,29%** pour la stratégie mobile.

##### 4.3 Répartition des dépistages selon les motifs

Motifs du dépistage	Fréquence	Pourcentage
<b>Volontaire</b>	643	61 %
<b>Prescrit</b>	419	39 %
<b>Total</b>	1062	100 %

Le dépistage prescrit représente **39,%** des motifs de dépistage dont **3 cas d'accident d'exposition sexuel.**

#### 4-4 Rendu de résultat des tests de dépistage VIH

Indicateurs	Hommes	Femmes	Total
<b>Nombre total d'individus conseillés, testés et ayant reçu les résultats de son test de dépistage pour le VIH</b>	<b>410</b>	<b>652</b>	<b>1062</b>
Nombre de PS	0	365	365
Nombre de HSH	80	0	80
Nombre de clients PS	113	0	113
UDI	3	0	3
Nombre d'autres jeunes	164	259	423
Nombre d'autres personnes	50	28	78

Le taux de rendu du résultat est de **100%**. Ceci s'explique par l'utilisation des tests rapide pour le dépistage mais aussi par notre approche qui consiste à conseiller, dépisté et rendre le résultat sur place.

#### 4-5 Test de dépistage VIH positif

Indicateurs	Hommes	Femmes	Total
<b>Nombre total d'individus dépistés VIH positif</b>	<b>23</b>	<b>65</b>	<b>88</b>
Nombre de PS dépistés VIH +	0	48	48
Nombre de HSH dépistés VIH +	8	0	8
Nombre de client PS dépistés VIH+	6	0	6
Nombre d'autres jeunes dépistées VIH+	8	12	20
Nombre d'autres personnes dépistées VIH+	1	5	6

Les positifs représentent **8,28%** de l'ensemble des dépistages contre **1,3%** de taux national (EDSIV). Ceci s'explique par le fait que **52,54%** des dépistés appartiennent à des groupes à risque (PS, Clients PS et HSH)

Sur l'ensemble des clients dépistés positifs au VIH(88), seulement **41** se sont présentés pour le bilan d'inclusion et constitution du dossier de suivi soit **46,59%**.

**Sur un total de 48 PS dépistés positif au VIH, seulement 11 se sont présentés à la clinique pour le bilan d'inclusion soit 22,91%.**

**Sur un total de 8 HSH dépistés positif au VIH, 4 se sont présentés pour le bilan d'inclusion soit 50%.**

#### 4-6 Test de dépistage VIH positif selon la tranche d'âge

Indicateurs	<15 ans	15-20 ans	21-25 ans	26-30 ans	31-35 ans	36-40 ans	41-45 ans	46 ans et plus	Total
<b>Nombre total d'individus dépistés VIH positif</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>88</b>
Nombre de PS dépistés VIH +	0	16	11	10	5	4	1	1	48
Nombre de HSH dépistés VIH +	0	4	3	1	0	0	0	0	8
Nombre de client PS dépistés VIH+	0	0	0	2	1	2	0	0	5
Nombre d'autres jeunes dépistées VIH+	0	0	5	3	5	0	0	0	13
Nombre d'autres personnes dépistées VIH+	1	0	0	0	0	7	2	4	14

La tranche d'âge **15-35 ans** représente **75%** des clients positifs au VIH.

#### 4-7 Dépistage des personnes présentant une IST

##### 4-7-1 Cumul dépistage des personnes présentant une IST (fixe et mobile)

Indicateurs	Hommes	Femmes	Total
<b>Nombre total d'individus présentant une IST conseillés et dépistés pour le VIH</b>	<b>90</b>	<b>328</b>	<b>418</b>
Nombre de PS	0	165	165
Nombre de HSH	8	0	8
Nombre de client PS	12	0	12
UDI	1	0	1
Nombre d'autres jeunes	52	149	201
Nombre d'autres personnes	17	14	31

-**39,35%** des clients dépistés pour le VIH présentaient au moins un symptôme d'IST au moment du test.

-**45,20%** des PS dépistés pour le VIH présentaient au moins un symptôme d'IST au moment du test.

-**10%** des HSH dépistés pour le VIH présentaient au moins un symptôme d'IST au moment du test.

-**47,51%** des jeunes de la population générale dépistés pour le VIH présentaient au moins un symptôme d'IST au moment du test.

##### 4-7-2 Dépistage des personnes présentant une IST selon la stratégie (fixe ou mobile)

Indicateurs	Fixe	Mobile	Total
<b>Nombre d'individus présentant une IST conseillés et dépistés pour le VIH</b>	<b>277</b>	<b>141</b>	<b>418</b>
Nombre de PS	46	119	
Nombre de HSH	8	0	8
Nombre de client PS	1	11	12
UDI	1	0	1
Nombre d'autres jeunes	190	11	201
Nombre d'autres personnes	31	0	31

Le dépistage réalisé en stratégie fixe chez les clients présentant une IST représente **66,26%** des cas.

#### 4-7-3 Test de dépistage VIH positif (chez les clients présentant une IST au moment du dépistage)

Indicateurs	Hommes	Femmes	Total
<b>Nombre d'individus avec une IST dépistés VIH positif</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>34</b>
Nombre de PS	0	23	23
Nombre de HSH	0	0	0
Nombre de client PS	1	0	1
Nombre d'autres jeunes	0	7	7
Nombre d'autres personnes	2	1	3

**34** des **418** clients présentant une IST au moment du test VIH ont été dépistés positif au VIH dont **23** sont des PS.

#### 5- Traitement anti rétroviraux :

##### 5-1 Nouvelles Inclusions

Indicateurs	Hommes	Femmes	Total
<b>Nombre total de nouvelles personnes mises sous traitement ARV</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>27</b>
Nombre de PS	0	6	6
Nombre de HSH	1	0	1
Nombre de client PS	1	0	1
Nombre d'autres jeunes	0	7	7
Nombre d'autres personnes	6	6	12

Tous les clients initiés au traitement ARV ont bénéficiés d'un club d'éducation thérapeutique individuel avant institution du traitement ARV.

Au total, **27** nouvelles inclusion contre **22** pour le trimestre précédent.

##### 5-2 Situation des patients sous ARV référés à la clinique

Indicateurs	Hommes	Femmes	Total
<b>Nombre total de personnes sous ARV référée à la clinique</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Nombre PS	0	1	1
Nombre HSH	0	0	0
Nombre de clients PS	0	0	0
Nombre d'autres jeunes	0	0	0
Nombre d'autres personnes	0	0	0

Durant la période, nous avons enregistré **1** cas de transfert à la clinique.

### 5-3 Situation des patients transférés de la clinique

Indicateurs	Hommes	Femmes	Total
<b>Nombre total des patients transférés de la clinique</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nombre PS	0	0	0
Nombre HSH	0	0	0
Nombre de clients PS	0	0	0
Nombre d'autres jeunes	0	0	0
Nombre d'autres personnes	0	0	0

Durant le trimestre nous n'avons pas enregistré de cas de transfert vers une autre structure.

### 5-4 Situation des patients décédés ou perdus de vue

Indicateurs	Hommes	Femmes	Total
<b>Nombre total des patients décédés ou perdus de vue</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nombre PS	0	0	0
Nombre HSH	0	0	0
Nombre de clients PS	0	0	0
Nombre d'autres jeunes	0	0	0
Nombre d'autres personnes	0	0	0

Durant la période, nous déplorons **2** cas de décès dont une femme et un homme.

### 5-5 Situation globale des patients suivis sous ARV à la clinique

Indicateurs	Hommes	Femmes	Total
<b>Nombre total de personnes suivis sous ARV à la clinique</b>	<b>94</b>	<b>119</b>	<b>213</b>
Nombre PS	0	25	25
Nombre HSH	36	0	36
Nombre de clients PS	1	0	1
Nombre d'autres jeunes	31	68	99
Nombre d'autres personnes	26	26	52

Au total **213** clients dont **36** HSH, **25** PS et **99** jeunes sont suivis sous ARV sur une file active de **473** clients VIH positifs suivis.

## 6 Prophylaxie cotrimoxazole

Indicateurs	Hommes	Femmes	Total
<b>Nombre total d'individus HIV+ayant reçu la prophylaxie cotrimoxazole</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>63</b>
Nombre de PS	0	9	9
Nombre de HSH	3	0	3
Nombre de client PS	0	0	0
Nombre d'autres jeunes	2	17	19
Nombre d'autres personnes	19	13	32

## 7 Traitement des IO

Indicateurs	Hommes	Femmes	Total
<b>Nombre total d'individus ayant reçu le traitement pour les IO</b>	<b>41</b>	<b>75</b>	<b>116</b>
Nombre de PS	0	19	19
Nombre de HSH	10	0	10
Nombre de client PS	1	0	1
Nombre d'autres jeunes	3	31	34
Nombre d'autres personnes	27	25	52

## 8 Situation des bilans réalisés

### 8-1 Situation globale des bilans (pré inclusion et suivi)

Période	Bilan Pré inclusion			Bilan de Suivi		
	Hémato	Bioch	CD4	Hémato	Bioch	CD4
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>67</b>

### 8-2 Situation des bilans (pré inclusion et suivi) selon les cibles

Indicateurs	Pré inclusion	Suivis	Total
<b>Nombre d'individus ayant effectués le bilan</b>	<b>38</b>	<b>55</b>	<b>93</b>
Nombre de PS	11	6	17
Nombre de HSH	3	11	14
Nombre de client PS	1	0	1
Nombre d'autres jeunes	13	20	33
Nombre d'autres personnes	10	18	28

### 8-3 Situation des autres bilans (BW, PU, PV, HCV, HBS)

Indicateurs	BW	PU	FV	HCV	HBS	Total
<b>Nombre d'individus ayant effectués les bilans d'IST</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
Nombre de PS	0	0	0	0	0	0
Nombre de HSH	0	0	0	0	0	0
Nombre de client PS	0	0	0	0	0	0
Nombre d'autres jeunes	0	2	9	0	0	0
Nombre d'autres personnes	0	0	1	0	0	0

### 8-4 Situation des tests HIV utilisés

Indicateurs	Détermine	<i>Immuno Comb</i>	Génie III	Clearview	<b>Oraquick</b>
<b>Nombre total de réactifs utilisés</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 9 Autres détails

- Nombre de cas de grossesse sur VIH : **1**
- Nombre de cas de TB/VIH : **1**
- Nombre total de sortie réalisée auprès des PS pour le dépistage, le traitement des IST et le sida : **51**
- Nombre total de sortie réalisée auprès des HSH pour le dépistage, le traitement des IST et le sida: **2**

### 10 Difficultés :

- Des rendez- vous manqués pour les sorties nocturnes ;
- Absence de coordination entre les intervenants auprès des populations à risques ;
- L'intégration dans le système de soins pour les PS dépistées positif au VIH ;

### 11 Perspectives

- Création d'un cadre de concertation avec les autres intervenants ;
- Mise en place d'un système facilitant l'intégration des PS dans le système de soin ;

### 12 Conclusion

Dans l'ensemble les activités se sont déroulées dans les bonnes conditions avec l'implication effective de toute l'équipe de la clinique.